

NOTICE TECHNIQUE

Document non contractuel

ASC90D AMMANN CYLINDRE MONOBILLE

CARACTERISTIQUES

Poids de service CECE: 8820 Kg
Poids de service max.: 10585 Kg
Classification norme: VM3 / VM2

Largeur de billes : 1680 mm
Diamètre de billes : 1300 mm
Epaisseur de la bille : 25 mm

Charge linéaire statique : 31.6-32
 Kg/cm

Charge sur l'essieu AV : 4020-4080 KgCharge sur l'essieu AR : 3120-3540 Kg



APPLICATIONS

- Version monobille : compactage à l'aide d'un rouleau lisse.
- Entraînement hydrostatique sans essieu arrière pour une traction et stabilité maximum
- Rendement à haut niveau
- Bille équilibrée pour conserver une force de compactage uniforme
- Hautes valeurs de la force centrifuge et des amplitudes

EQUIPEMENTS

- 2 modes de vibration
- Phare de travail
- Cabine avec chauffage et climatisation
- Blocage différentiel sur les roues

OPTIONS EQUIPEES

- Gyrophare, bip de recul
- Commande électrique ouverture capot cabine
- Cabine, Kit CE, ROPS, climatisation
- Racleurs Vulcolan

DIMENSIONS

Dimensions in mm	Α	D	D1	G	G1	н	H1	L	Т	W	W1	W2
ASC 90 D	2560	1300	-	385	325	2870	2280	5195	25	1680	1930	120
D1		A					H	G1 W2-		- WW1-		